

Растениеводство Тест 2

1. Поперечная вспашка склонов ведется для

1. борьбы с водной эрозией
2. сохранения плодородия почв
3. получение высоких урожаев зерновых
4. борьбы с вредителями растений
5. рыхления горных почв

2. Для борьбы с сорными растениями в эколого-биологическом растениеводстве используют

1. севообороты
2. гербициды
3. бактерициды
4. нематоциды
5. инсектициды

3. Среди биологических методов защиты растений наиболее широко в эколого-биологическом растениеводстве применяется

1. микробиологический
2. генетический
3. использование фитонцидов
4. энтомологический
5. физиологический

4. Дефляция – это эрозия

1. ветровая
2. водная
3. линейная
4. плоскостная
5. овражная

5. Повышение температуры окружающей среды приводит

1. к укорачиванию межфазового периода
2. к удлинению межфазового периода
3. не влияет на межфазовый период
4. усиливает развитие растений
5. способствует развитию болезней

6. Снижение температуры окружающей среды приводит

1. к удлинению межфазового периода
2. к укорачиванию межфазового периода
3. не влияет на межфазовый период
4. усиливает развитие растений
5. способствует развитию болезней

7. Укажите в какую фазу роста растений озимых зерновых культур формируется длинна колоса

1. фаза кущения
2. фаза выхода в трубку
3. фаза колошения
4. фаза цветения

5. перед фазой кущения

8. Укажите когда растения озимых зерновых культур полностью переходят на корневое питание

1. в период образования третьего листа

2. в фазу всходов

3. в период образования шестого листа

4. в фазу начала кущения

5. в фазу выхода в трубку

9. Укажите главный фактор от которого зависит глубина залегания узла кущения

1. биологические особенности злака

2. температура

3. влажность почвы

4. срок сева

5. норма высева

10. Укажите обеспеченность каким элементом определяет величину колоса

1. азотом

2. фосфором

3. калием

4. молибденом

5. бором