

Растениеводство Тест 3

1. Укажите какие листья озимых зерновых культур оказывают наибольшее влияние на налив колоса

1. верхние три листа
2. флаговый лист
3. все листья
4. влияют одинаково
5. верхние два листа

2. Укажите оптимальное направление рядков посева

1. с севера на юг
2. с запада на восток
3. по длинной стороне поля
4. по диагонали поля
5. не имеет значения

3. Запал зерна происходит вследствие

1. высоких температур и преждевременного созревания зерна
2. недостатка влаги
3. недостатка элементов питания
4. поражения болезнями
5. повреждения вредителями

4. Захват зерна это

1. повреждение зерна в колосе вследствие засухи или суховея

2. повреждение зерна вследствие недостатка влаги
3. щуплость зепна
4. мелкозёрность
5. морщинистость оболочки зерна

5. Укажите от чего прежде всего зависит общая кустистость озимой пшеницы

1. от густоты посева
2. от обеспеченности элементами питания
3. от обеспеченности влагой
4. от температурного режима
5. от повреждения вредителями

6. Укажите от чего в основном зависит количество зёрен в колосе

1. от величины колоса
2. от сроков сева
3. от обеспеченности растений влагой
4. от обеспеченности растений элементами питания
5. от защиты растений

7. Хорошая обеспеченность доступными фосфатами

1. повышает зимостойкость озимых
2. повышает морозоустойчивость
3. предохраняет от болезней
4. способствует кущению

5. ускоряет рост

8. При раннем севе полевых культур засорённость посевов

1. возрастает

2. снижается

3. остаётся неизменной

4. развиваются многолетние сорняки

5. развиваются однолетние сорняки

9. При раннем посеве озимых поражённость болезнями и вредителями

1. возрастает

2. снижается

3. остаётся неизменной

4. сильнее развиваются болезни

5. сильнее повреждаются вредителями

10. Загущенные посевы озимых обладают

1. пониженной устойчивостью к полеганию

2. повышенной устойчивостью к полеганию

3. не реагируют на густоту

4. повышенной продуктивностью

5. пониженной продуктивностью