

# Тестовые задания по паразитологии Вариант 3

75	1. Какой из наиболее распространённых методов диагностики, используют при постановке диагноза на гельминтазные болезни животных?
А	Гельминтологическое вскрытие
Б	Капрологические методы
В	Аллергические методы
Г	Серологические методы
75	2. К какому классу червей относятся моногенетические сосальщики?
А	Трематоды
Б	Цестоды
В	Нематоды
Г	Акантацефалы
50	3. Кто является дефинитивным хозяином при фасциолезе, дикроцелиозе?
А	Кошки
Б	Собаки
В	Лошади
Г	Крс, мрс
100	4. Без наличия какого хозяина невозможно распространение возбудителя и заражения животных?
А	Резервуарного
Б	Промежуточного
В	Факультативного
Г	Облигатного

75	5.Какие организмы является промежуточными хозяевами в жизненном цикле возбудителей трематодозных болезней?
А	Рыба
Б	Муравьи
В	Молюски
Г	Кровососудисные насекомые
75	6.Определите наиболее эффективные лабораторные методы постановки диагноза на трематодозные болезни животных?
А	Гельминтоовоскопия
Б	Гельминтоскопия
В	Метод последовательных промываний
Г	Гельминтоларвоскопия
75	7.Какой из методов диагностики применяют при трихинеллезе животных?
А	Компрессорный метод
Б	Гельминтологическое вскрытие паренхиматозных органов
В	Гельминтоовоскопия
Г	Серологическая диагностика
75	8.Какие из представителей кровососущих насекомых развиваются в стоячих водоёмах?
А	Мошки
Б	Мухи
В	Комары
Г	Слепни
75	9.Где локализуется личиночная стадия овода обыкновенного?
А	Волосной покров
Б	Подкожная клетчатка
В	Кровеносные сосуды
Г	Поперечно-полосатая мускулатура

75	10. При каком заболевании жизненный цикл возбудителя проходит в эпидермальном слое кожи?
А	Саркоптоз
Б	Хориоптоз
В	Демодекоз
Г	Отодектоз
100	11. Какое заболевание у овец характеризуется симптомами : выпадение шерсти в виде клубков ваты на тёмном фоне поражённой кожи?
А	Хориоптоз
Б	Кнемидокоптоз
В	Демодекоз
Г	Пеороптоз
50	12. При проведении лабораторного исследования соскобы с поражённой кожи до появления капель крови берут при?
А	Демодекозе
Б	Отодектозе
В	Саркоптозе
Г	Хориоптозе
50	13. При каком виде взаимоотношений организмов, один питается остатками пищи другого?
А	Паразитизм
Б	Хищничество
В	Комменсализм
Г	Мутуализм
50	14. Как называется организм, в котором находится личиночная форма возбудителя паразитарного заболевания?
А	Дифинитивный хозяин
Б	Промежуточный хозяин
В	Факультативный хозяин

Г	Резервуарный хозяин	
75	15. Определите наиболее характерный путь заражения животных гельминтозными болезнями?	
А	Перкутанный	
Б	Трансмиссивный	
В	Алиментарный	
Г	Контактный	
75	16. Как называется мероприятие, направленное на уничтожение возбудителей болезни животных на всех стадиях его развития?	
А	Дегельментизация	
Б	Дезинфекция	
В	Девастация	
Г	Дератизация	
100	17. От каких болезней необходимо дифференцировать цестуроз овец?	
А	Сальмонеллез	
Б	Эстроз	
В	Бешенство	
Г	Эхинококкоз	
75	18. Назовите самую мелкую нематоду?	
А	Трихинелла	
Б	Аскарида	
В	Филлярия	
Г	Диктиокаула	
100	19. Какую болезнь у жвачных называют узелковой?	
А	Метастронгилез	
Б	Оксиуроз	
В	Эзофагостомоз	
Г	Трихоцефалез	

100	20.Какие из перечисленных болезней передаются при помощи кровососудных насекомых?
А	Неоскаридоз
Б	Дирофиляриоз
В	Трихинеллез
Г	Диктионаулез
100	21.При проведении лабораторной диагностики на легочные стронгилятозы, для исключения возбудителя кишечных стронгилят используют?
А	3% рр-борной кислоты
Б	1% рр-бриллиантовой зелени
В	1% рр-метиленовой сини
Г	Анилиновый краситель
100	22.От какого заболевания необходимо дифференцировать саркоцистоз при проведении посмертной диагностики?
А	Трихоцефалез
Б	Цистицеркоз
В	Токсоплазмоз
Г	Трихомоноз
75	23.Какое протозойное заболевание животных характеризуется ранними абортами?
А	Саркоцистоз
Б	Нозематоз
В	Трихомоноз
Г	Балантидиоз
75	24.Какое кокцидиозное заболевание передаётся от кошки человеку?
А	Токсоплазмоз
Б	Саркоцистоз
В	Пироплазмоз

Г	Гистомоноз	
50	25.Где локализуется возбудитель эймериоза у кур?	
А	Желчные протоки печени	
Б	Тонкий отдел кишечника	
В	Почечная лоханка	
Г	Верхние дыхательные пути	
50	26.Какой из возбудителей кровепаразитарных болезней имеет диагностическую парногрушевидную форму и локализуется в центре эритроцита?	
А	Бабезия	
Б	Пироплазма	
В	Тейлерия	
Г	Нутталия	
75	27.Какие типы личинок цестод локализуются в поперечно-полосатой мускулатуре?	
А	Ценур	
Б	Альвеококк	
В	Цистицерк	
Г	Эхинококк	
75	28.При употреблении мяса какого животного человек может заразиться тениозом?	
А	Лошади	
Б	Овец	
В	Свиней	
Г	Птицы	
75	29.Какие из возбудителей цестодозных болезней имеют вооруженный сколекс?	
А	Мониезиоза	
Б	Эхинококкоза	
В	Дифилоботриоза	

Г	Тениоринхоза
100	30.Какой из методов прижизненной диагностики можно использовать животным при эхинококкозе для выявления возбудителя?
А	Гельминтоларвоскопия
Б	Гельминтоскопия
В	Аллергический метод
Г	Исследование паренхиматозных органов