

Тесты № 13-16 по Растениеводству на экзамен

1. Оптимальная норма высева семян озимой пшеницы в оптимально календарные сроки на суходоле

- А) 4-4,5 млн./га
- Б) 5,5-6 млн./га
- В) 7,5-8 млн./га
- Г) 9-10 млн./га

2. Типичные предшественники под озимый ячмень на суходоле

- А) черный пар
- Б) занятый пар
- В) непаровые предшественники

3. Густота посева скороспелых сортов и гибридов подсолнечника на суходоле

- А) 25-30 тыс./га
- Б) 35-40 тыс./га
- В) 45-50 тыс./га
- Г) 70 тыс./га

4. Основная обработка почвы под пожнивный посев гречихи

- а) лемешное лущение на глубину 12-14см с оборотом пласта
- б) лущение дисковое на глубину 6-8см
- в) вспашка на глубину 20-22см

г) плоскорезная обработка на глубину 14-16см

5. Тип соцветия у сорго

А) колос

Б) метелка

В) кисть

Г) початок

6. Оптимальная глубина заделки семян эспарцета

а) 1-2см

б) 3-4см

в) 6-7см

г) 8-9см

7. Предшественники для сои при орошении

А) колосовые на зерно

Б) горох

В) люцерна

Г) чистый пар

8. Оптимальный календарный срок сева кукурузы в Крыму при орошении

а) I-II декада апреля

б) III декада апреля – I декада мая

в) II-III декада мая

г) I декада июня

9. Химические меры борьбы с сорняками в посевах льна

масличного

- А) обработка фунгицидами
- Б) обработка посевов нитрагином
- В) обработка посевов гербицидами в фазу всходов
- Г) обработка посевов гербицидами в фазу «елочки»

10. Уборка озимого рапса на маслосемена

- а) раздельная уборка
- б) прямое комбайнирование при влажности семян 20%
- в) прямое комбайнирование при влажности семян 10-12%