

Тесты № 22-25 по Растениеводству на экзамен

Тест 22

1. Назовите группы просовидных злаков

- А) просо, сорго, овес, кукуруза
- Б) рис, ячмень, гречиха, кукуруза
- В) рис, просо, сорго, овес
- Г) кукуруза, сорго, просо, рис

2. Какой вид удобрения вносят под вспашку

- А) азотные
- Б) фосфорные
- В) микроудобрения

3. Оптимальная норма высева ярового ячменя

- А) 2,0 млн./га
- Б) 3,0 млн./га
- В) 4,0 млн./га
- Г) 5,0 млн./га

4. Способ сева подсолнечника

- А) пунктирный с междурядьями 70см
- Б) широкорядный, с междурядьями 45см
- В) обычный рядковый

Г) перекрестный

5. Уборка кукурузы на зерно

А) отдельная уборка (скашивание в валки и обмолот)

Б) в фазу полной спелости в початках, при влажности зерна 40 %

В) в фазу полной спелости, в початках при влажности зерна < 20 %

6. Тип листьев у эспарцета

А) тройчатые

Б) перистые

В) пальчатые

Г) линейные

7. Сроки сева гречихи в пожнивных посевах при орошении

А) не позднее 15 июня

Б) не позднее 10 июля

В) не позднее 25 июля

Г) не позднее 1 августа

8. Лучшие предшественники под озимую пшеницу при орошении

А) люцерна

Б) соя

В) люцерна и соя

Г) колосовые на зерно

9. Основная обработка почвы под нут после уборки колосовых на зерно

- А) зялевая вспашка на глубину 20-22см
- Б) весенняя вспашка на глубину 20-22см
- В) лущение на глубину 8-10см
- Г) дискование на глубину 6-8см

10. Оптимальный способ уборки овса на зерно

- а) раздельная уборка в фазу восковой спелости
- б) прямое комбайнирование в фазу полной спелости
- в) скашивание всей массы и ее обмолот на стационаре

Тест 23

1. Отличительные признаки семян рапса?

- А) плоские, черные
- Б) овально-округлые, желто-коричневые
- В) шаровидные, почти черные
- Г) шаровидные, желтовато-белые

2. Предшественники под озимый рапс на суходоле в степном Крыму

- А) горчица
- Б) суданская трава
- В) черный пар

3. Способ сева люцерны на семена

- А) обычный рядковый
- Б) широкорядный
- В) узкорядный

Г) перекрестный

4. Оптимальные весенние обработки почвы под подсолнечник

А) боронование и предпосевная культивация

Б) промежуточная культивация и предпосевная

В) две промежуточные культивации и предпосевная

5. Режим орошения озимой пшеницы

А) влагозарядковый полив

Б) вегетационные поливы

В) предпосевной или всходовывзывающий полив и вегетационные поливы

6. Норма высева среднеспелых сортов сои

а) 300-400 тыс./га

б) 500-600 тыс./га

в) 700-800 тыс./га

г) 900 тыс./га

7. Оптимальные сроки сева ярового ячменя

А) подзимние посеы

Б) «февральские» окна

В) 2-3 декады марта

Г) апрель

8. Основные вредители семян люцерны

А) тихиусы-семяеды, люцерновая толстоножка

Б) люцерновые клопы, тля

В) фитономус, почкоед

Г) долгоносики, совки

9. Какой способ уборки гороха на зерно наиболее экономичный?

а) раздельная уборка в фазу конца восковой спелости

б) скашивание всей массы с обмолотом на стационаре

в) прямое комбайнирование при влажности зерна < 17%

10. Основная обработка почвы под кукурузу на зерно при орошении

А) вспашка на глубину 28-30см

Б) вспашка на глубину 20-22см

В) поверхностная обработка на глубину 8-10см

Г) дискование на глубину 6-8см

Тест 24

1. Лучшие предшественники под озимую пшеницу на поливе

А) черный и занятый пар

Б) кукуруза на зерно

В) люцерна и соя

Г) сорго на зерно

2. Способ сева ярового ячменя

А) обычный рядовой

Б) перекрестный

В) широкорядный

Г) пунктирный

3. Оптимальная норма высева гречихи в пожнивных посевах при орошении

- а) 40-50 кг/га
- б) 60-70 кг/га
- в) 80-100 кг/га
- г) 110-120 кг/га

4. Тип листьев у сои

- А) перистые
- Б) тройчатые
- В) пальчатые
- Г) линейные

5. Оптимальная норма высева семян эспарцета

- а) 40-50 кг/га
- б) 50-60 кг/га
- в) 60-70 кг/га
- г) 80-100 кг/га

6. Режим орошения кукурузы

- А) вегетационные поливы (4-5-6 поливов) с фазы 9 листа
- Б) вегетационные поливы (4-5-6 поливов) с фазы всходов
- В) влагозарядковый и вегетационные поливы (4-5-6 поливов)

7. Оптимальные сроки сева озимого рапса в Крыму в условиях орошения

- а) I декада августа

- б) II декада августа
- в) I декада сентября
- г) III декада октября

8. Основная обработка почвы под лен масличный

- А) зяблевая вспашка на глубину 25-27см
- Б) зяблевая вспашка на глубину 20-22см
- В) дискование на глубину 6-8см
- Г) поверхностные обработки на глубину 8-10см

9. Режим орошения проса в пожнивных посевах

- А) всходовывзывающий и вегетационные поливы
- Б) влагозарядковый и вегетационные поливы
- В) влагозарядковый и всходовывзывающий поливы

10. Основной способ уборка риса

- А) раздельная уборка в фазу восковой спелости
- Б) прямое комбайнирование на высоком срезе
- В) прямое комбайнирование на низком срезе