

Тесты № 25-28 по Растениеводству на экзамен

Тест 25

1. Отличительные признаки семян гороха посевного

- А) шаровидные, белой, розовой, зеленой окраски
- Б) угловато-округлые, с носиком
- В) эллиптические, окраска пестрая
- Г) шаровидные, окраска коричневая, черная

2. Способ сева гороха

- А) широкорядный
- Б) обычный рядковый
- В) пунктирный
- Г) ленточный

3. Оптимальная норма высева проса в пожнивных посевах при орошении

- а) 20-30 кг/га
- б) 40-50 кг/га
- в) 60-70 кг/га
- г) 80-90 кг/га

4. Вредители всходов люцерны

- А) семяеды, толстоножка
- Б) клопы, тля, почкоеды

В) фитономус

Г) долгоносики

5. Оптимальная глубина заделки семян подсолнечника

а) 2-3см

б) 4- см

в) 7-8см

г) 9-10см

6. Режим орошения сои

А) влагозарядковый полив (1) и вегетационные (2)

Б) вегетационные поливы (4-6) поливной нормой 450-500 м³/га

В) вегетационные поливы (2-3) поливной нормой 600 м³/га

7. Оптимальный календарный срок сева озимого ячменя в Крыму

а) II декада сентября

б) III декада сентября

в) I-2 декада октября

г) 3 декада октября

8. Какие вредители озимой пшеницы повреждают зерно в период созревания

А) жужелица

Б) клоп вредная черепашка, хлебные жуки

В) мышевидные грызуны

Г) злаковые мухи

9. Оптимальный способ уборки проса в пожнивных посевах при

орошении

- а) прямое комбайнирование в фазу полной спелости
- б) раздельная уборка в период конца восковой спелости
- в) скашивание всей массы с обмолотом на стационаре

10. Основная обработка почвы под летний посев люцерны на поливе

- А) дискование на глубину 6-8см
- Б) дискование на глубину на 8-10см
- В) летняя вспашка на глубину 20-22см
- Г) плоскорезная обработка на глубину 18-20см