

Тесты № 26 - 30 по Растениеводству на экзамен

Тест 26

1. Назовите отличительные признаки зерновки мягкой пшеницы

- А) поверхность морщинистая, зерно пленчатое, без хохолка
- Б) поверхность гладкая, зерно пленчатое, серо-зеленой окраски
- В) зерно голое, реже пленчатое, поверхность гладкая, окраска белая, красная, хохолок имеется

2. В какое время года проводится вспашка черного пара

- А) весной
- Б) летом
- В) осенью

3. Оптимальная густота стояния среднеспелых гибридов кукурузы на зерно при орошении

- а) 50 тыс./га
- б) 55 тыс./га
- в) 70 тыс./га
- г) 90 тыс./га

4. Способ сева ярового ячменя

- А) обычный рядовой
- Б) узкорядный
- В) перекрестный

Г) широкорядный

5. Предшественники под подсолнечник на суходоле

А) сорго на зерно

Б) эспарцет

В) колосовые на зерно

Г) подсолнечник

6. Обработка семян люцерны перед севом

А) инсектицидами

Б) гербицидами

В) нитрагином

7. Оптимальный календарный срок сева сорго

А) I декада апреля

Б) II декада апреля

В) III декада апреля – I декада мая

Г) III декада мая

8. Основная обработка почвы под рис после люцерны

а) вспашка осенью на глубину 20-22см

б) дискование весной на глубину 8-10см

в) вспашка весной на глубину 20-22см

г) лемешное лушение на глубину 14-16см

9. Оптимальный режим орошения подсолнечника

А) вегетационные поливы (2 по 500 м³/га)

Б) влагозарядковый полив (1) и вегетационные (2)

В) вегетационные поливы (4 по 500 м³/га)

10. Уборка озимой пшеницы

а) раздельная уборка в период конца восковой спелости при влажности зерна 25 %

б) прямое комбайнирование в фазу полной спелости при влажности зерна < 16 %

в) скашивание всей массы и с обмолотом на стационаре в фазу полной спелости

Тест 27

1. Отличительные признаки семян нута?

А) шаровидные, удлинённые

Б) клиновидные

В) шаровидные, поверхность морщинистая

Г) угловато-округлые, с носиком

2. Способ сева сои

А) широкорядный

Б) обычный рядковый

В) перекрестный

Г) узкорядный

3. Оптимальная норма высева семян раннеспелых гибридов сорго на зерно на суходоле

а) 70-80 тыс./га

б) 90-110 тыс./га

в) 130-140 тыс./га

г) 150-160 тыс./га

4. Оптимальная глубина заделки семян подсолнечника

а) 2-3см

б) 4-5см

в) 7-8см

г) 9-10см

5. В какую фазу рекомендуется обрабатывать посевы озимой пшеницы гербицидами?

А) по всходам осенью

Б) в период кущения осенью

В) кущение – выход в трубку весной

Г) в фазу колошения

6. Какой тип листьев у люцерны?

А) перистые

Б) тройчатые

В) пальчатые

Г) линейные

7. Оптимальный срок сева тритикале в Крыму

а) II декада сентября

б) III декада сентября

в) I-II декада октября

г) III декада октября – I декада ноября

8. Основная обработка почвы под овес после уборки колосовых на зерно

- а) зяблевая вспашка на глубину 20-22см
- б) зяблевая вспашка на глубину 28-30см
- в) дискование на глубину 6-8см
- г) лущение на глубину 8-10см

9. Оптимальная норма высева семян озимой пшеницы в условиях орошения

- А) 4 млн./га
- Б) 5,5-6 млн./га
- В) 7 млн./га
- Г) 8 млн./га

10. Уборка сорго на зерно

- а) раздельная, скашивание в валки в фазу восковой спелости
- б) прямое комбайнирование с предварительной десикацией в фазу полной спелости
- в) скашивание всей массы в фазу полной спелости с обмолотом на стационаре

Тест 28

1. Обработка занятых паров

- а) дискование в 2 следа на глубину 8-10см
- б) вспашка на глубину 20-22см
- в) вспашка на глубину 25-27см
- г) вспашка на глубину 28-30см

2. Определите хлебные злаки 1 группы

- а) пшеница, рожь, рис, овес, тритикале
- б) ячмень, овес, просо, пшеница, тритикале
- в) пшеница, рожь, овес, ячмень, тритикале
- г) кукуруза, ячмень, сорго, овес, тритикале

3. Оптимальная глубина заделки семян кукурузы

- А) 5-6см
- Б) 7-8см
- В) 9-10см
- Г) 12см

4. Отличия твердой пшеницы по колосу

- А) колос рыхлый, лицевая сторона шире боковой, ости короткие, расходящиеся
- Б) колос плотный, лицевая сторона шире боковой, ости короткие, расходящиеся
- В) колос плотный, лицевая сторона уже боковой, ости длинные, параллельные
- Г) колос плотный, лицевая сторона уже боковой, ости короткие расходящиеся

5. Способ посева озимого рапса

- А) широкорядный
- Б) обычный рядковый
- В) узкорядный
- Г) перекрестный

6. Какой укос эспарцета используют на семена

- А) первый
- Б) второй
- В) третий
- Г) все три

7. Предшественники для проса в пожнивных посевах при орошении

- А) подсолнечник
- Б) колосовые на зерно
- В) кукуруза на силос
- Г) сорго на зерно

8. Оптимально-календарные сроки сева озимой пшеницы в Крыму

- а) III декада сентября
- б) I-2 декада октября
- в) III декада октября
- г) I декада ноября

9. Сроки внесения почвенных гербицидов под подсолнечник

- А) под вспашку
- Б) под предпосевную культивацию или после сева, но до появления всходов
- В) при проведении междурядной культивации
- Г) по всходам

10. Наиболее эффективный способ уборки озимого рапса на маслосемена

- А) прямое комбайнирование в утренние и вечерние часы
- Б) скашивание в валки и подбор валков в жаркое время дня
- В) скашивание с одновременным отвозом для обмолота на стационаре в фазу полной спелости семян при влажности 10 %

Тест 29

1. Тип плода у рапса

- А) зерновка
- Б) боб
- В) стручок
- Г) орешек

2. Типичные предшественники под озимый ячмень в севообороте

- А) черный пар
- Б) занятый пар
- В) непаровые предшественники

3. Оптимальная глубина заделки семян овса

- а) 2-3см
- б) 4-5см
- в) 7см
- г) 8-9см

4. Оптимальный срок сева льна масличного

- а) подзимный посев
- б) II декада марта
- в) III декада марта – I декада апреля

г) II-III декада апреля

5. Основные опылители люцерны

А) домашние пчелы

Б) дикие земляные пчелы

В) культура самоопыляющаяся

6. Как повысить азотофиксирующую способность сои

А) обработать посевы фунгицидами

Б) обработать семена фунгицидами

В) обработать семена нитрагином

Г) обработать всходы нитрагином

7. Основная обработка почвы под рис после риса

а) весенняя вспашка на глубину 20-22см

б) дискование весной на глубину 8-10см

в) зяблевая вспашка на глубину 20-22см

г) плоскорезная обработка на глубину 16-18см

8. Оптимальный способ посева озимого рапса

А) обычный рядковый

Б) узкорядный

В) перекрестный

Г) широкорядный

9. Норма высева нута в широкорядном посеве

а) 80-100 кг/га

- б) 120-150 кг/га
- в) 170-180 кг/га
- г) 180-200 кг/га

10. Уборка подсолнечника на маслосемена

- А) скашивание всей массы с обмолотом на стационаре в фазу полной спелости
- Б) при 80% бурых и сухих корзинок, отдельная уборка
- В) при 90 % бурых и сухих корзинок, прямое комбайнирование

Тест 30

1. Тип соцветия у подсолнечника

- А) колос
- Б) метелка
- В) корзинка
- г) головка

2. Предшественники под сою в севообороте при орошении

- А) люцерна
- Б) колосовые на зерно
- В) горох

3. Способ посева эспарцета

- А) обычный рядковый
- Б) узкорядный
- В) перекрестный
- Г) широкорядный

4. Обработка семян гороха перед севом

- А) инсектицидами
- Б) термическое обеззараживание
- В) нитрагином
- Г) гербицидом

5. Оптимальная норма высева семян озимого ячменя

- А) 3,5 млн./га
- Б) 4,5 млн./га
- В) 5,5 млн./га
- Г) 6,5 млн./га

6. Режим орошения кукурузы

- А) влагозарядковый полив
- Б) вегетационные поливы (4-6) с фазы всходов
- В) вегетационные поливы (4-6) с фазы 7-9 листа

7. Оптимальные сроки сева овса в Крыму

- А) подзимный посев
- Б) «февральские» окна
- В) март
- Г) апрель

8. Оптимальная глубина заделки семян озимой пшеницы

- а) 2-3см
- б) 3-4см

в) 5-6см

г) 7-8см

9. Основная обработка почвы под просо в пожнивном посеве при орошении

а) вспашка на глубину 20-22см

б) вспашка на глубину 25-27см

в) лемешное лушение на глубину 14-16см

г) дискование весной на глубину 6-8см

10. Уборка пожнивных посевов гречихи

А) прямое комбайнирование в фазу полной спелости

Б) раздельная при побурении 75 % плодов

В) скашивание всей массы с обмолотом на стационаре в фазу побурения 100 % плодов