

Тесты № 4 - 7 по Растениеводству на экзамен

Тест 4

1. Лучшие предшественники под озимую пшеницу на суходоле?

- а) черный и занятый пар
- б) кукуруза на зерно
- в) люцерна и соя
- г) сорго на зерно

2. Способ сева льна масличного

- а) широкорядный
- б) обычный рядковый
- в) узкорядный
- г) ленточный

3. Отличительные признаки зерновки мягкой пшеницы

- а) стекловидное, продолговатое, хохолка нет или слабый
- б) полу – и стекловидное, короткое, с хохолком
- в) полустекловидное, без хохолка

4. Норма высева семян среднеспелых гибридов кукурузы на зерно при орошении

- а) 40 тыс/га
- б) 50 тыс/га
- в) 70 тыс/га

г) 90 тыс/га

5. Тип плода и соцветия у подсолнечника

а) плод – семянка, соцветие – головка

б) плод – семянка, соцветие – корзинка

в) плод – зерновка, соцветие – корзинка

г) плод – зерновка, соцветие – головка

6. Основное удобрение под люцерну на корм при орошении при средней обеспеченности фосфором

а) 30 кг/га д. в. азота

б) 80-100 кг/га д. в. фосфора

в) 120-150 кг/га д. в. азота

г) 40-60 кг/га д. в. калия

7. Основная обработка почвы под эспарцет после уборки колосовых на зерно

а) вспашка на глубину 20-22см

б) вспашка на глубину 28-30см

в) дискование на глубину 8-10см

г) лемешное лушение на глубину 10-12см

8. Оптимальный срок сева риса в Крыму

а) I декада апреля

б) II декада апреля

в) III декада апреля

г) II декада мая

9. Оптимальная глубина заделки семян сои

- а) 1-2см
- б) 2-3см
- в) 4-5см
- г) 7-8см

10. Уборка полеглых посевов гороха на зерно

- а) раздельная, с подбором валков при влажности зерна 8-10%
- б) прямое комбинирование при влажности зерна < 17%
- в) скашивание всей массы с последующим обмолотом на стационаре

Тест 5

1. Какой вид пестицидов используют в посевах озимой пшеницы в борьбе с сорняками

- а) фунгициды
- б) инсектициды
- б) десиканты
- в) гербициды

2. Распространение озимого ячменя в Украине

- а) на северо-востоке
- б) на северо-западе
- в) на юге и юго-западе

3. Оптимальная глубина задела семян гороха

- а) 3-4см
- б) 4-5см

в) 6-7см

г) 9-10см

4. Тип листьев у эспарцета

а) пальчато-рассеченные

б) тройчатые

в) линейные

г) перистые

5. Уборка сорго на зерно

а) прямое комбинирование в фазу полной спелости с предварительной десикацией

б) раздельная (скашивание в валки и подбор валков) в фазу полной спелости

в) скашивание всей массы и отвоз ее на стационарный обмолот

6. Оптимальная норма высева скороспелых сортов и гибридов подсолнечника на суходоле

в Крыму

а) 25тыс/га

б) 35тыс/га

в) 45-50тыс/га

г) 70тыс/га

7. Основная обработка почвы под гречиху в пожнивных посевах при орошении

а) лущение на глубину 6-8см

б) лемешное лущение на глубину 10-12см

в) вспашка на глубину 18-20см

г) вспашка на глубину 28-30см

8. Календарно-оптимальные сроки сева озимой пшеницы в Крыму

а) III декада сентября

б) I-2 декада октября

в) III декада октября

г) I декада ноября

9. Тип соцветия люцерны

а) кисть

б) боб

в) метелка

г) колос

10. Уборка ярового ячменя

а) прямое комбинирование при влажности зерна < 17%

б) раздельная уборка при влажности зерна < 17 %

в) скашивание всей массы с последующим обмолотом на стационаре

Тест 6

1. Тип соцветия у тритикале

а) метелка

б) сложный колос

в) кисть

г) зонтик

2. Способ сева сорго на зерно на суходоле

- а) широкорядный, с междурядьями 70см
- б) узкорядный
- в) перекрестный
- г) ленточный

3. Основная обработка почвы под сою после колосовых на зерно

- а) поверхностные обработки на глубину 8-10см
- б) вспашка на глубину 16-18см
- в) вспашка на глубину 22-25см
- г) дискование на глубину 6-8см

4. Оптимальная норма высева озимого ячменя на суходоле

- а) 2-3 млн./га
- б) 4,0-4,5 млн./га
- в) 5-6 млн./га
- г) 7-8 млн./га

5. Внесение гербицидов под подсолнечник против двудольных сорняков

- а) до сева или после сева, но до появления всходов
- б) в фазу всходов
- в) в фазу 3-4 пар настоящих листьев
- г) в фазу появления корзинки

6. Как предотвратить полегание озимого ячменя

- а) провести окучивание посевов

- б) обработать посеы ретардантами в фазу выхода в трубку
- в) вносить высокие дозы азотных удобрений
- г) высевать по чистым парам

7. Основная обработка почвы под озимую рожь на корм после озимого ячменя

- а) вспашка на глубину 20-22см
- б) вспашка на глубину 28-30см
- в) поверхностная на глубину 8-10см
- г) дискование на глубину 6-8см

8. Оптимальные сроки сева гороха посевного на зерно

- а) подзимние посеы
- б) «февральские окна» – I декада марта
- в) III декада марта – I декада апреля
- г) II декада апреля

9. Оптимальная глубина заделки семян озимого рапса

- а) 1-2см
- б) 3-4см
- в) 5-6см
- г) 7-8см

10. Основной способ уборки риса

- а) прямое комбинирование, когда 90-95% зерен в фазе полной спелости
- б) раздельная уборка в фазу молочно-восковой спелости

в) скашивание всей массы в фазу полной спелости с последующим обмолотом на стационаре