

Тесты № 7-10 по Растениеводству на экзамен

Тест 7

1. У какой зерновой культуры зерновка пленчатая, реже голая, форма эллиптическая, удлинённая, с заострением на концах, хохолка нет?

- а) пшеница
- б) ячмень
- в) рожь
- г) овес

2. Какой послепосевной агроприём проводится сразу после сева озимой пшеницы?

- а) боронование
- б) дискование
- в) прикатывание
- г) культивация

3. Оптимальная поливная норма сои при орошении в Крыму

- а) 200 м³/га
- б) 450 м³/га
- в) 600 м³/га
- г) 700 м³/га

4. Оптимальная норма высева гороха на зерно

- а) 200-230 кг/га

б) 250-270 кг/га

в) 300-350 кг/га

г) 350-400 кг/га

5. Основная обработка почвы под кукурузу на зерно при орошении

а) зяблевая вспашка на глубину 18-20см

б) поверхностные обработки на глубину 8-10см

в) зяблевая вспашка на глубину 28-30см

г) плоскорезная обработка на глубину 20-22см

6. Предшественники для люцерны при орошении

а) колосовые на зерно

б) горох

в) соя

г) нут

7. Оптимальный календарный срок сева подсолнечника в Крыму

а) I декада апреля

б) II-III декада апреля

в) I-II декада мая

г) III декада мая

8. Оптимальная глубина заделки семян проса

а) 2-3см

б) 4-5см

в) 6-7см

г) 8-9см

9. Уборка люцерны на семена с минимальными потерями семян

- а) прямое комбайнирование с предварительной десикацией
- б) раздельная уборка в фазу полной спелости семян
- в) прямое комбайнирование без десикации

10. Химические меры борьбы с сорняками в посевах сои

- а) обработка семян нитрагином
- б) обработка фунгицидом по всходам
- в) внесение почвенных гербицидов и химобработка по всходам
- г) междурядные культивации

Тест 8

1. Соцветие – метелка

- а) просо, овес, рожь, тритикале
- б) просо, сорго, рис, овес
- в) просо, сорго, тритикале, гречиха

2. Оптимальные календарные сроки уборки озимой пшеницы на юге Украины

- а) III декада мая
- б) I декада июня
- в) I-II декада июля
- г) I декада августа

3. Способ сева гречихи

- а) обычный рядковый

- б) ленточный
- в) широкорядный
- г) узкорядный

4. Оптимальная норма высева семян озимого рапса

- а) 1,0 млн./га
- б) 1,5-2,0 млн./га
- в) 3-4 млн./га
- г) 5-6 млн./га

5. Основная обработка почвы под пожнивный посев проса при орошении

- а) летняя вспашка на глубину 25-27см
- б) летняя вспашка на глубину 20-22см
- в) лемешное лушение на глубину 12-14см
- г) дискование на глубину 6-8см

6. Предпосевная обработка семян сои для усиления азотофиксирующей деятельности корневой системы

- а) термическое обеззараживание
- б) обработка нитрагином
- в) обработка фунгицидами
- г) обработка инсектицидами

7. Типичные предшественники для овса в севообороте на суходоле

- а) чистый пар
- б) занятый пар

в) горох

г) колосовые на зерно

8. Уборка подсолнечника на маслосемена

а) прямое комбинирование при влажности семян 12% и менее

б) прямое комбинирование при влажности семян 20%

в) раздельная уборка (скашивание в валках и подбор валков)

г) скашивание всей массы с отвозом ее для обмолота на стационаре

9. Оптимальная глубина заделки семян озимой пшеницы

а) 3-4см

б) 5-6см

в) 7-8см

г) 9-10см

10. Режим орошения гречихи в пожнивных посевах

а) всходовывывающий и 2-3 вегетационных полива

б) всходовывывающий и 1 вегетационный полив

в) влагозарядковый, всходовывывающий и вегетационные поливы

г) влагозарядковый и всходовывывающий поливы

Тест 9

1. У какого вида пшеницы колос плотный, зерно стекловидное, продолговатое, хохолок слабо выражен

а) мягкая

б) твердая

в) однозернянка

г) двузернянка

2. Как нужно убирать солому с поверхности поля после уборки озимой пшеницы

а) сжигать

б) заделывать в почву без измельчения

в) измельчать при уборке с последующей заделкой ее в почву

3. Оптимальная глубина заделки семян эспарцета

а) 2-3см

б) 3-4см

в) 5-6см

г) 7-8см

4. Оптимальная норма высева семян льна масличного

а) 20-30 кг/га

б) 30-35 кг/га

в) 50-60 кг/га

г) 70-80 кг/га

5. Основная обработка почвы под сою после уборки колосовых на зерно

а) поверхностная обработка на глубину 8-10см

б) весенняя вспашка на глубину 18-20см

в) зяблевая вспашка на глубину 25-27см

г) лущение стерни на глубину 6-8см

6. Способ сева люцерны на семена

- а) широкорядный
- б) обычный рядковый
- в) узкорядный
- г) ленточный

7. Лучшие предшественники для озимой пшеницы на суходоле

- а) чистый и занятый пар
- б) люцерна, соя
- в) колосовые на зерно
- г) суданская трава

8. Режим орошения проса в пожнивном посеве при орошении

- а) влагозарядковый полив
- б) всходовызывающий полив
- в) всходовызывающий и 2-3 вегетационных полива
- г) влагозарядковый и всходовызывающий поливы

9. Оптимальный срок сева подсолнечника в Крыму

- а) I декада апреля
- б) II-III декада апреля
- в) I декада мая
- г) II декада мая

10. Уборка овса на зерно

- а) прямое комбайнирование при влажности зерна 16%

- б) прямое комбайнирование при влажности зерна 12-14%
- в) раздельная уборка в фазу полной спелости
- г) скашивание всей массы и ее обмолот на стационаре