

# Тесты

# Фитосанитарный мониторинг

1	Дайте правильное определение Фитосанитарному мониторингу:
2	В какую фазу развития озимой пшеницы проводят учёт трипсов?
3	Каким способом проводят учёт хлебной жужелицы?
4	На какие основные группы можно разделить существующие методы выявления и учета вредителей и болезней?
5	Каким методом пользуются при учете имаго стеблевых хлебных пилильщиков?
6	В какую фазу развития пшеницы проводят первый учет бурой листовой ржавчины?
7	Для определения степени поражения листьев ржавчиной пользуются:
8	В какую фазу развития пшеницы проводят учёт твердой головни?
9	В какую фазу развития озимой пшеницы проводят первый учёт имаго перезимовавшего клопа вредную черепашку?
10	В какую фазу развития зерновых колосовых проводят учёт проволочников?
11	В какую фазу развития зерновых колосовых учитывают шведскую муху?
12	Какими способами учитывают мышевидных грызунов?
13	Для учета септориоза пшеницы пользуются:
14	Для учета гельминтоспориоза ячменя пользуются:
15	Учет пыльной головни кукурузы проводят:
16	Учет пузырьчатой головни кукурузы проводят:
17	Учет клубеньковых долгоносиков на зернобобовых культурах проводят:

18	Учет гороховой зерновки в фазу бутонизации проводят:
19	Маршрутные обследования применяют для:
20	Методом почвенных раскопок определяют:
21	Энтомологические сачки используют для:
22	Пищевые приманки (аттрактанты) используют для:
23	Феромонные ловушки используют для:
24	Экономический порог вредоносности хлебной жужелицы в фазу всходы:
25	На какую максимальную глубину проводят почвенные раскопки при учете проволочников и ложнопроволочников:
26	На какую максимальную глубину проводят почвенные раскопки при учете личинок и имаго хлебной жужелицы перед посевом зерновых культур?
27	Осенние почвенные раскопки на всех полях севооборота проводят:
28	Весенние контрольные раскопки проводят:
29	Вегетационные раскопки проводят:
30	Ложнопроволочников, вредящим сельскохозяйственным культурам, учитывают с помощью:
31	Пыльную головню ячменя учитывают в:
32	Пыльную головню овса учитывают в:
33	Дайте правильное определение Фитосанитарному прогнозу:
34	Учет распространения и развития мучнистой росы пшеницы в производственных условиях проводят:
35	Учет рапсового цветоеда проводят:
36	В какую фазу учитывают поврежденность посеянного зерна и всходов яровых культур (кукуруза, подсолнечник) проволочниками и ложнопроволочниками?
37	В какой период ведут учет хлебной жужелицы на озимых культурах?

38	В какие сроки проводят учет стеблевого кукурузного мотылька?
39	Учет лугового мотылька на кукурузе проводят:
40	В какую фазу ведут первый учёт нестадных саранчовых на яровых зерновых?
41	В какой период проводят учет личинок колорадского жука на картофеле?
42	На картофеле учет проволочников, ложнопроволочников и хрущей проводят:
43	В какой период проводят учет капустного скрытнохоботника?
44	Капустную тлю на капусте первого года учитывают:
45	Учет хлопковой совки на томатах проводят:
46	Озимую совку на посевах зерновых колосовых учитывают в период:
47	Учет капустных мух проводят в фазу:
48	Светоловушки используют:
49	По технике выполнения визуальные методы бывают:
50	Детальные обследования применяют для:
51	К прикладным методам относят:
52	Феромонные и пищевые ловушки относят к:
53	Методами аэровизуального обследования можно обнаруживать:
54	Фитосанитарный мониторинг карантинных вредных объектов направлен:
55	Экономический порог вредоносности это:
56	Экономический порог вредоносности клопа вредной черепашки в начале выхода в трубку:
57	Экономический порог вредоносности клопа вредной черепашки в фазу молочной спелости:
58	С помощью почвенных раскопок устанавливают:

59	Пустоколосость и белоколосость зерновых учитывают в фазу:
60	Численность проволочников и ложнопроволочников устанавливают: