

# **Тесты Особенности профилактики болезни животных в частных, коллективных и фермерских хозяйствах**

Тема: *«Особенности профилактики болезни животных в частных, коллективных и фермерских хозяйствах.»*, тесты с ответами.

**1. Своевременное выявление специфических условий и устранение их позволит резко сократить:**

- а) жизнь животных
- б) старение животных
- в) смерть животных
- г) заболеваемость животных

**2. На обычных фермах причинами возникновения незаразных болезней являются нарушения:**

- а) правил кормления
- б) правил перевозки
- в) правил содержания
- г) правил воспитания

**3. Если в хозяйствах-репродукторах неудовлетворительная кормовая база, то приплод выращивается:**

- а) сильным
- б) слабым
- в) мертвым

г) не рождается

**4. Если у молодняка кормовая база слабая, то часто поражаются:**

а) легкие

б) сердце

в) почки

г) кишечник

**5. Эффективность работы промышленного комплекса зависит от уровня работы:**

а) домашних хозяйств

б) фермерских хозяйств

в) хозяйств-репродукторов

г) хозяйств – гуманитаров

**6. Более высокая заболеваемость выше по тем хозяйствам-репродукторам которые имели:**

а) вспышки инфекционных болезней

б) неудовлетворительную кормовую базу

в) высокое распространение диспепсий у молодняка

г) распространение миокардита

**7. Отбор молодняка для промышленных животноводческих комплексов очень большое значение имеет в:**

а) скотоводстве

б) коневодстве

в) птицеводстве

г) свиноводстве

**8. Требования, предъявляемые к полноценному кормлению животных, особенно повышены должны быть в животноводческих:**

а) комплексах

б) фермах

в) хозяйствах

г) предприятиях

**9. Для жвачных является совершенно необходимым наличие в рационе:**

а) сочного корма

б) мягкого корма

в) грубого корма

г) сырого корма

**10. Гранулированный корм не должен использоваться в кормлении:**

а) молочных коров

б) ремонтных телок

в) быков-производителей

г) породистых жеребцов

**11. Дача гранулированного корма приводит к возникновению в рубце жвачных:**

а) кетоза

б) вздутия

в) лейкоза

г) паракератоза

**12. Скармливание какого корма в небольших количествах допустимо жвачным?**

а) мягкого

б) грубого

в) гранулированного

г) сочного

**13. Отсутствие грубого корма в рационе свиней, предоставление им концентратов тонкого помола ведет к образованию:**

а) язв

б) гастрита

в) гастроэнтерита

г) ящура

**14. Очень важно чтобы рационы каких животных были полноценны по аминокислотному составу:**

а) кроликов

б) свиней

в) птиц

г) лошадей

**15. Кормление какими кормами приводит к развитию тяжелых патологических процессов в желудке жвачных?**

а) грубыми

б) гранулированными

в) сочными

г) концентратами

**16. Резкий переход на откормочный рацион в промышленном комплексе может вызвать:**

а) язву

б) атонию

в) гастрит

г) руменит

**17. В промышленном комплексе молоко следует скармливать подогретым до:**

а) 39-40°C

б) 40-45°C

в) 30-32°C

г) 29-31°C

**18. Каким молоком недопустимо выпаивать:**

а) горячим

б) теплым

в) холодным

г) кипяченым

**19. В группе животных, разделенных на группы не должно быть более:**

а) 70-80 голов

б) 20-30 голов

в) 10-20 голов

г) 100-120 голов

**20. При отсутствии движений у животных могут возникать:**

а) атония преджелудков

б) задержание последа

в) приплод рождается слабым

г) шоковое состояние

**21. В какое время года животным необходимо много двигаться?**

а) зимой

б) осенью

в) летом

г) весной

**22. При перевозке животных во время движения машины нельзя допускать:**

а) духоты

б) влажности

в) сквозняка

г) сухости

**23. К стрессовым факторам относят:**

а) инфекции

б) травмы

в) переутомление

г) холод

**24. Причинами возникновения болезней в животноводческих**

**комплексах во многих случаях являются:**

- а) местные условия
- б) смена стойла
- в) время года
- г) уровень ведения животноводства в хозяйствах-репродукторах

**25. В рационе в который входит до 40% силоса, 20% сахарной свеклы, 20% сена и около 20% концентратов наиболее высокий уровень:**

- а) переваримости
- б) калорийности
- в) усвоения питательных веществ
- г) жирности

**Ответы к тестам по теме «Особенности профилактики болезни животных в частных, коллективных и фермерских хозяйствах.»**

- 1) Г 10) а, б 18) в, г
- 2) а, в 11) г 19) б
- 3) б 12) в 20) а, б, в
- 4) а, г 13) а 21) г
- 5) в 14) б, в 22) а, в
- 6) б, в 15) г 23) а, б, в, г
- 7) г 16) б, г 24) г
- 8) а 17) а 25) а, в
- 9) в

