Тесты по Гигиене птицы

Тесты с ответами по Гигиене птицы

1. Какая система содержания птицы применяется в РБ?

1 стойловая

2 пастбищная

3 клеточная +

4 лагерная

2. При какой системе содержания птицы используют подстилку?

1 клеточной

2 напольной +

3 столово-пастбищной

4 станково-выгульной

3. Какой подстилочный материал применяется при напольном содержании птицы?

1 солома

2 опилки +

3 вермикулит

4 стружки

4. При какой системе содержания птицы наименьший расход кормов на единицу продукции?

1 напольной

2 клеточной +

3 выгульной

4 стойлово-пастбищной

5. Какая система содержания птицы наиболее приемлема для содержания цыплят-бройлеров?

1 напольная +

2 клеточная

3 стойлово-выгульная

4 стойлово-пастбищная

6. Укажите длительность периода выращивания цыплят-бройлеров, дней?

1 35

2 45 +

3 56

4 60

7. Назовите продолжительность выращивания ремонтного молодняка кур-несушек, дней?

1 90

2 100

3 120 +

4 140

8. Какой тип клеточных батарей применяется для выращивания ремонтного молодняка кур-

несушек?

1 соил-1

2 сси-2

3 кбн-3

4 кбу-3 +

9. Какая температура должна быть в помещении при напольном содержании кур, градусов по Цельсию?

1 14-16 +

2 12-14

3 16-18

4 18-20

10. Какая оптимальная относительная влажность (в %) должна быть в птичнике?

1 50-60

2 70-80

3 75-85

4 60-70 +

11. Какая концентрация аммиака допускается в птичнике, мг/м³?

1 15-20

2 5-10 +

3 11-15

4 20-25

12. Какое содержание углекислого газа допускается в птичниках, %?

1 0,15-0,20 +

2 0,20-0,25

3 0,25-0,30

4 0,30-0,35

13. Назовите оптимальную температуру при клеточном содержании кур-несушек, градусов

Цельсия?

1 14-16

2 16-18 +

3 18-20

4 20-22

14. Какая скорость движения воздуха допускается в птичниках в зимний период, м/с?

1 0,1-0,2

2 0,2-0,3

3 0,3-0,6 +

4 0,6-1,0

15

Назовите предельно-допустимую концентрацию микробов в воздухе птичников, тыс./м³?

1 180-220 +

2 150-170

3 120-150

4 100-120

16. Какое заболевание возникает у цыплят при недостатке марганца в рационе?

- 1 Рахит
- 2 Остеомоляция
- 3 Паракератоз
- 4 Перозис +

17. Какое заболевание возникает у птиц при повышенной концентрации аммиака в помещении?

- 1 Кератоконъюнктивит +
- 2 Желточный перитонит
- 3 Ринит
- 4 Кутикулит

18. Какое заболевание возникает у птиц при избытке в рационе белка и недостатке витаминов А, D и группы В?

- 1 Кетоз
- 2 Ацетонанемия
- 3 Мочекислый диатез (подагра) +
- 4 Алиментарная дистрофия

19. Назовите заболевание возникающие у цыплят при недостатке в рационах серосодержащих аминокислот и нарушениях светового режима и микроклимата в птичниках?

- 1 Канибализм (Расклев) +
- 2 Алиментарная дистрофия
- 3 Перозис

4 Кутикулит

20. Какая ширина птичников согласно НТП используется в РБ, м?

- 1 8 или 10
- 2 12 или 14
- 3 12 или 18 +
- 4 18 или 21

21. Какие типы клеточных батарей используют при выращивании ремонтного молодняка кур?

- 1 КБУ-3; КБМ-3 +
- 2 КБН-1; БКМ-3
- 3 КБР-2; ОБН-1
- 4 КБР-2; БКН-3

22. Назовите комплексы клеточных батарей для выращивания цыплят бройлеров до 56 – дневного возраста?

- 1 КБУ-3
- 2 КБМ-3
- 3 БГО-140 +
- 4 ОБН-1

23. Назовите основной недостаток клеточного содержания птицы?

- 1 Повышенный бой яиц
- 2 Намины ног и грудной кости
- 3 Повышенная загазованность помещений
- 4 Гиподинамия +

24. Какое основное преимущество напольного содержания птиц?

- 1 Повышенная яйценоскость
- 2 Снижение плотности посадки
- 3 Профилактика гиподинамии +
- 4 Снижение боя яиц

25. Какой витамин синтезируется в глубокой несменяемой подстилке под действием

микробиоты при напольном содержании птицы?

- 1 B12 +
- 2 B1
- 3 C
- 4 A

26. Каким способом удаляют помет из помещения при напольном содержании цыплят-бройлеров?

- 1 Скребковым транспортером
- 2 Скреперным транспортером
- 3 Бульдозером +
- 4 Вручную

27. Какое расположение клеточных батарей в птичнике?

- 1 Двух и трехрядное
- 2 Трех и четырехрядное
- 3 Четырех и шестирядное +
- 4 Трех и шестирядное

28. Как называется устройство для местного обогрева цыплят?

1 Брудер +

2 ИКЗК-500

3 ИКУФ-1

4 ДРТ-400

29. Какое количество цыплят можно разместить в одной клетке оборудования КБУ-3?

1 10-13 +

2 11-16

3 16-18

4 18-20

30. Сколько кур можно разместить на 1 м² площади помещения при напольном выращивании

птиц?

1 3-4

2 4-5 +

3 5-6

4 6-7

31. При какой системе выращивания птицы снижается заболеваемость кур эймериозом (кокцидиозом)?

1 напольной

2 клеточной +

3 выгульной

4 безвыгульной

32. Укажите способ удаления навоза при выращивании птицы в клеточных батареях?

1 гидросмывом

2 вручную

3 бульдозером

4 скребковым транспортёром +

33.

Какая система вентиляция применяется в птичниках?

1 по ВиМЭ

2 по Турушеву

3 приточно-вытяжная с механическим побуждением воздуха +

4 по Юргенсону

34. Как осуществляется раздача корма в клеточных батареях?

1 вручную

2 мобильным транспортом

3 транспортером +

4 трубчатым кормораздатчиком

35. Назовите плотность посадки кур-несушек на 1м² при содержании их в клеточных батареях?

1 9-10

2 7-9

3 6-9

4 4-5 +

36. Укажите сколько голов ремонтного молодняка кур можно максимально разместить в одной клетке клеточной батареи БКМ-3?

1 9-13

2 13-15

3 15-16

4 16-18 +

37.

Укажите каким способом осуществляется сбор яиц в клеточных батареях?

1 ленточным транспортёром

2 скребковым транспорьёром

3 скреперным транспортером

4 вручную 4

38. Укажите какая их названных клеточных батарей является универсальной для кур всех

возрастных групп?

1 БКМ-3

2 КБУ-3 +

3 ОБН

4 БКН-3

39. Укажите какой комплект клеточного оборудования используется при напольном

выращивании цыплят бройлеров?

1 ЦКБ-10 +

2 БГО-140

3 ПК-8

4 БКМ-3

40. Какая из указанных клеточных батарей имеет каскадное расположение ярусов клеток?

1 КБУ-3

2 БГО-140

3 ОБН

4 БКМ-3 +

41. Укажите фронт кормления при напольном содержании птицы?

1 7-15 см +

2 15-20 см

3 21-23 см

4 23-25 см

42. Укажите фронт кормления при клеточном содержании кур?

1 4-6 см

2 7-10 см +

3 11-14 см

4=14-17 см

43. Укажите фронт поения при напольном содержании кур?

1 2-4 см +

2 5-10 см

3 10-12 см

4 12-14 см

44. Назовите суточную потребность взрослой курицы-несушки в воде, л?

1 0,2 +

2 0,25

3 0,31

4 0,4

45. Укажите норматив освещенности для кур-несушек, лк?

1 20-25

2 25-30 +

3 30-35

4 35-40

46. Укажите норматив освещенности для кур мясных пород, лк?

1 15

2 20

3 25 +

4 30

47. Какая ПДК пыли допускается в птичниках для взрослых кур, мг/м³?

1 2

2 3

3 4

4 5 +

48. Укажите нормативный воздухообмен в холодный период года при клеточном содержании кур, м³/ч на 1 кг живой массы?

1 0,5

2 0,7 +

3 0,8

4 1,0

49. Укажите нормативный воздухообмен в теплый период года при клеточном содержании кур, м³/ч на 1 кг живой массы?

1 4 +

2 5

3 6

4 7

50. Какая плотность посадки цыплят-бройлеров до 30-ти дневного возраста, голов на м²

площади пола?

1 27 +

2 30

3 35

4 40

51. Укажите нормативный воздухообмен в зимний период в птичниках с напольным содержанием кур, м³/ч на 1 кг живой массы?

1 0,75-1,0 +

2 1,0-2,0

3 2,5-3,0

4 3,0-3,5

52. Укажите нормативный воздухообмен в теплый период в птичниках с напольным содержанием кур, м³/ч на 1 кг живой массы?

1 2 +

2 3

3 4

4 5,5

53. Укажите нормативный воздухообмен в холодный период в птичниках с напольным выращиванием цыплят-бройлеров, м³/ч на 1 кг ж. м. ?

1 0,5-0,7

2 0,7-1,0 +

3 1,0-1,5

4 1,5-2,0

54. Укажите нормативный воздухообмен в теплый период в птичниках с напольным выращиванием цыплят-бройлеров, м³/ч на 1 кг живой массы?

1 1

2 2

3 4

4 5 +

55. Какая должна быть температура в птичниках с клеточным

выращиванием ремонтного молодняка в первую неделю жизни, градусов Цельсия?

1 33-24 +

2 24-26

3 22-24

4 22-20

56. Какая должна быть температура в помещении при напольном выращивании цыплят-бройлеров в первую неделю жизни, градусов Цельсия?

1 24-26

2 26-28 +

3 28-30

4 30-32

57. Какая должна быть локальная температура под брудером при напольном выращивании цыплят-бройлеров, градусов Цельсия?

1 28-30

2 30-35 +

3 35-40

4 40-45

58. Укажите ПДК сероводорода в птичниках, мг/м³?

1 20

2 15

3 10

4 5 +

59. Какая должна быть нормативная освещенность в птичниках с клеточным выращиванием

ремонтного молодняка кур в 1-ую неделю жизни, лк?

1 25

2 40

3 30

4 50 +

60. Какая ПДК микробов в воздухе в птичниках для цыплят недельного возраста, тыс./м³?

1 10

2 40

3 30 +

4 15

61. При какой системе содержания птицы наименьший расход кормов на единицу продукции?

1 Напольная

2 Выгульная

3 Стойловая

4 Клеточная +

62. Назовите причину заболевания птиц паракератозом?

1 Недостаток магния +

2 Недостаток цинка

3 Недостаток меди

4 Недостаток кальция

63. Назовите причину заболевания птиц мочекислым диатезом (подагрой)?

1 Избыток в рационе углеводов

2 Избыток в рационе белков +

3 Недостаток в рационе углеводов

4 Недостаток в рационе белков

64. Назовите способ обеззараживания помета из благополучного птичника?

1 Дезинфекция

2 Сжигание

3 Закапывание в землю

4 Биотермический +

65. Назовите минимальный разрыв между птицеводческими предприятиями, м?

1 500

2 700

3 800

4 1000 +

66. Укажите норматив удельной мощности ламп в птичниках, Вт на 1 м² пола?

1 10-12

2 5-10

3 3-4 +

4 5-6

67. Какой из указанных факторов микроклимата оказывает наибольшее влияние на яйценоскость птиц?

- 1 Влажность
- 2 Температура +
- 3 Вредные газы
- 4 Пылевая загрязненность

68. Как называется помещение где выводят цыплят?

- 1 Тепляк
- 2 Профилакторий
- 3 Солярий
- 4 Инкубатор +

69. Какое инвазионное заболевание профилактируется при клеточном содержании птиц?

- 1 Стронгилоидоз
- 2 Аскаридиоз
- 3 Колибактериоз
- 4 Кокцидиоз +

70. Укажите причину заболевания птиц расклевом (канибализмом)?

- 1 Нарушение светового режима +
- 2 Повышенное содержания сероводорода в воздухе
- 3 Повышенная температура в птичниках
- 4 Повышенная влажность в птичниках

71. При недостатке какого макроэлемента увеличивается бой яиц?

1 Железа

2 Фосфора

3 Магния

4 Кальция +

72. При недостатке какого витамина в рационах у птиц развивается анемия?

1 А

2 С

3 В12 +

4 В1

73. При недостатке какого витамина в рационах у птиц развивается рахит?

1 С

2 А

3 Д +

4 В3

74. При недостатке какого витамина в рационах у птиц развивается слепота?

1 В1

2 А +

3 С

4 В2

75. При недостатке какого макроэлемента в рационах у птиц развивается анемия?

- 1 Железа +
- 2 Кальция
- 3 Фосфора
- 4 Цинка

76. Повышение концентрации какого газа в воздухе птичников способствует снижению содержания в крови эритроцитов и гемоглобина?

- 1 Аммиака +
- 2 Сероводорода
- 3 Метана
- 4 Углекислоты

77. Какой из показателей микроклимата является решающим фактором образования застойных зон воздуха (аэростазов) в птичниках?

- 1 Температура
- 2 Влажность
- 3 Подвижность воздуха +
- 4 Барометрическое давление

78. Укажите ПДК аммиака в птичниках для выращивания цыплят-бройлеров, мг/м³?

- 1 5
- 2 10
- 3 15 +

4 20

79. Укажите ПДК сероводорода в птичниках для выращивания цыплят-бройлеров, мг/м³?

1 5 +

2 10

3 15

4 20

80. Укажите ПДК углекислого газа в птичниках для выращивания цыплят-бройлеров, %?

1 0,15

2 0,20

3 0,25 +

4 0,30