

Тесты по предмету “Паразитология” Вариант 1

50	1. При каком виде взаимоотношений организмов, один питается остатками пищи другого?
А	Паразитизм
Б	Хищничество
В	Комменсализм
Г	Мутуализм
50	2. Как называется организм, в котором находится личиночная форма возбудителя паразитарного заболевания?
А	Дифинитивный хозяин
Б	Промежуточный хозяин
В	Факультативный хозяин
Г	Резервуарный хозяин
75	3. Определите наиболее характерный путь заражения животных гельминтозными болезнями?
А	Перкутанный
Б	Трансмиссивный
В	Алиментарный
Г	Контактный
75	4. Как называется мероприятие, направленное на уничтожение возбудителей болезни животных на всех стадиях его развития?
А	Дегельментизация
Б	Дезинфекция
В	Девастация
Г	Дератизация

75	5.Какой из наиболее распространённых методов диагностики, используют при постановке диагноза на гельминтазные болезни животных?
А	Гельминтологическое вскрытие
Б	Капрологические методы
В	Аллергические методы
Г	Серологические методы
75	6.К какому классу червей относятся моногенетические сосальщики?
А	Трематады
Б	Цестоды
В	Нематоды
Г	Акантацефалы
50	7.Кто является дефинитивным хозяином при фасциолезе, дикроцелиозе?
А	Кошки
Б	Собаки
В	Лошади
Г	Крс, мрс
100	8.Без наличия какого хозяина невозможно распространение возбудителя и заражения животных?
А	Резервуарного
Б	Промежуточного
В	Факультативного
Г	Облигатного
75	9.Какие организмы является промежуточными хозяевами в жизненном цикле возбудителей трематодозных болезней?
А	Рыба
Б	Муравьи
В	Молюски

Г	Кровососудисные насекомые
75	10.Определите наиболее эффективные лабораторные методы постановки диагноза на трематодазные болезни животных?
А	Гельминтоовоскопия
Б	Гельминтоскопия
В	Метод последовательных промываний
Г	Гельминтолارвоскопия
75	11.Какие типы личинок цестод локализуются в поперечно-полосатой мускулатуре?
А	Ценур
Б	Альвеококк
В	Цистицерк
Г	Эхинококк
75	12.При употреблении мяса какого животного человек может заразиться тениозом?
А	Лошади
Б	Овец
В	Свиней
Г	Птицы
75	13.Какие из возбудителей цестодозных болезней имеют вооруженный сколекс?
А	Мониезиоза
Б	Эхинококкоза
В	Дифилоботриоза
Г	Тениоринхоза
100	14.Какой из методов прижизненной диагностики можно использовать животным при эхинококкозе для выявления возбудителя?
А	Гельминтоларвоскопия
Б	Гельминтоскопия

В	Аллергический метод	
Г	Исследование паренхиматозных органов	
100	15.От каких болезней необходимо дифференцировать цестуроз овец?	
А	Сальмонеллез	
Б	Эстроз	
В	Бешенство	
Г	Эхинококкоз	
75	16.Назовите самую мелкую нематоду?	
А	Трихинелла	
Б	Аскарида	
В	Филлярия	
Г	Диктиокаула	
100	17.Какую болезнь у жвачных называют узелковой?	
А	Метастронгилез	
Б	Оксиуроз	
В	Эзофагостомоз	
Г	Трихоцефалез	
100	18.Какие из перечисленных болезней передаются при помощи кровососудных насекомых?	
А	Неоскаридоз	
Б	Дирофиляриоз	
В	Трихинеллез	
Г	Диктионаулез	
100	19.При проведении лабораторной диагностики на легочные стронгилятозы, для исключения возбудителя кишечных стронгилят используют?	
А	3% рр-борной кислоты	
Б	1% рр-бриллиантовой зелени	
В	1% рр-метиленовой сини	

Г	Анилиновый краситель
75	20.Какой из методов диагностики применяют при трихинеллезе животных?
А	Компрессорный метод
Б	Гельминтологическое вскрытие паренхиматозных органов
В	Гельминтоовоскопия
Г	Серологическая диагностика
75	21.Какие из представителей кровососущих насекомых развиваются в стоячих водоёмах?
А	Мошки
Б	Мухи
В	Комары
Г	Слепни
75	22.Где локализуется личиночная стадия овода обыкновенного?
А	Волосной покров
Б	Подкожная клетчатка
В	Кровеносные сосуды
Г	Поперечно-полосатая мускулатура
75	23.При каком заболевании жизненный цикл возбудителя проходит в эпидермальном слое кожи?
А	Саркоптоз
Б	Хориоптоз
В	Демодекоз
Г	Отодектоз
100	24.Какое заболевание у овец характеризуется симптомами : выпадение шерсти в виде клубков ваты на тёмном фоне поражённой кожи?
А	Хориоптоз
Б	Кнемидокоптоз
В	Демодекоз

Г	Пеороптоз	
50	25.При проведении лабораторного исследования соскобы с пораженной кожи до появления капель крови берут при?	
А	Демодекозе	
Б	Отодектозе	
В	Саркоптозе	
Г	Хориоптозе	
50	26.Какой из возбудителей кровепаразитарных болезней имеет диагностическую парногрушевидную форму и локализуется в центре эритроцита?	
А	Бабезия	
Б	Пироплазма	
В	Тейлерия	
Г	Нутталия	
50	27.Где локализуется возбудитель эймериоза у кур?	
А	Желчные протоки печени	
Б	Тонкий отдел кишечника	
В	Почечная лоханка	
Г	Верхние дыхательные пути	
75	28.Какое кокцидиозное заболевание передаётся от кошки человеку?	
А	Токсоплазмоз	
Б	Саркоцистоз	
В	Пироплазмоз	
Г	Гистомоноз	
75	29.Какое протозойное заболевание животных характеризуется ранними абортами?	
А	Саркоцистоз	
Б	Нозематоз	
В	Трихомоноз	

Г	Балантидиоз
100	30. От какого заболевания необходимо дифференцировать саркоцистоз при проведении посмертной диагностики?
А	Трихоцефалез
Б	Цистицеркоз
В	Токсоплазмоз
Г	Трихомоноз