

Тесты по теме Интегрированная система защиты растений

1	Какое определение из нижеперечисленных абсолютно точно характеризуют интегрированную защиту растений? Интегрированная система защиты растений – это...
2	Какой прием относится к агротехническому методу защиты растений:
3	Какой прием относится к агротехническому методу защиты растений:
4	Какой прием относится к биологическому методу защиты растений:
5	Какой прием относится к биологическому методу защиты растений:
6	Какой прием относится к физическому методу защиты растений:
7	Какой прием относится к физическому методу защиты растений:
8	Какой прием относится к химическому методу защиты растений:
9	Какой прием относится к химическому методу защиты растений:
10	Какой прием относится к механическому методу защиты растений:
11	Какой прием относится к механическому методу защиты растений:
12	Какой агротехнический прием является наиболее эффективным в борьбе с хлебной жужелицей:
13	Какой агротехнический прием является наиболее эффективным в борьбе со шведскими мухами

14	Какой агротехнический прием является наиболее эффективным в борьбе с пероноспорозом подсолнечника
15	Какой инсектицид эффективен против личинок хлебной жужелицы:
16	Какой пестицид эффективен против злаковых мух на озимой пшенице:
17	Какой способ борьбы с пыльной головней пшеницы:
18	В какой срок проводят опрыскивание посевов озимой пшеницы против личинок хлебной жужелицы:
19	В какой срок проводят опрыскивание посевов озимой пшеницы против злаковых мух:
20	В какую фенофазу озимой пшеницы проводят первое опрыскивание против клопа вредная черепашка:
21	В какую фенофазу озимой пшеницы проводят первое опрыскивание против пьявицы обыкновенной:
22	Какой протравитель применяют против пирикулярриоза и фузариоза на рисе:
23	Какой протравитель применяется против головневых болезней на кукурузе:
24	Какой протравитель применяется на овсе против пыльной головни:
25	Какой протравитель применяют против почвообитающих вредителей и вредителей всходов на кукурузе:
26	В какую фенофазу риса опрыскивают инсектицидом против рисового комарика и прибрежной мухи:
27	Какой инсектицид эффективен на рисе против рисового комарика и прибрежной мухи:
28	Каков первый срок опрыскивания на рисе против пирикулярриоза:
29	Какой фунгицид эффективен против ржавчины и мучнистой росы на озимой пшенице:

30	Укажите срок обработки инсектицидом против песчаного медляка на подсолнечнике:
31	Какой прием эффективен против белой гнили подсолнечника:
32	Какой прием эффективен против проволочников на подсолнечнике:
33	Укажите в какую фенофазу кукурузы применяется химический метод борьбы со стеблевым мотыльком:
34	Какой фунгицид эффективен против мучнистой росы ячменя:
35	Какой фунгицид эффективен против гельминтоспориоза ячменя способом опрыскивания:
36	Какой агротехнический прием эффективен против имаго песчаного медляка на различных культурах:
37	Какой инсектицид эффективен против клопа вредная черепашка на озимой пшенице:
38	Какой агротехнический прием эффективен против клопа вредная черепашка на озимой пшенице:
39	Какой протравитель применяют против головни на сорго:
40	Какой протравитель применяют против белой гнили подсолнечника:
41	Какой протравитель применяют против пероноспороза подсолнечника:
42	Какой способ борьбы с корневыми гнилями кукурузы:
43	В какую фенофазу проводят первую обработку фунгицидами против мучнистой росы и ржавчины на озимой пшенице после перезимовки:
44	Какой фунгицид применяется методом опрыскивания против пирикулярриоза на рисе:
45	Какой пестицид применяют методом отравленных приманок против мышевидных грызунов:

46	Какой бактериальный биопрепарат применяют методом отравленных приманок против мышевидных грызунов:
47	Какой первый срок борьбы с пшеничным трипсом на озимой пшенице:
48	Для улучшения фитосанитарного состояния горох на предыдущее место возвращают через:
49	Эффективным методом снижения численности ракообразных, прибрежной мухи и других вредителей в фазе всходов риса является:
50	Опрыскивание всходов риса против рисового комарика и прибрежной мухи проводят:
51	Для ограничения патогенов-возбудителей фузариоза, антракноза и наиболее опасных сорняков возвращение льна на предыдущее поле должно быть не ранее, чем через:
52	Посевы льна в период бутонизации опрыскивают против трипсов и льняной плодожорки:
53	Для уничтожения сорняков на картофеле до всходов применяют:
54	Основными вредителями проса являются:
55	Против комплекса вредителей капустных культур (крестоцветные блошки, хреновый листоед) на всходах и в фазе 1-3 листьев (при безрассадном способе) применяют:
56	Против паутинного клеща на огурцах в закрытом грунте в период выращивания рассады и во время вегетации культуры применяют:
57	Пестициды, которые используются для борьбы с болезнями сельскохозяйственных культур, называются:
58	Пестициды, которые используются для борьбы с насекомыми вредителями сельскохозяйственных культур, называются:

59	Пестициды, которые используются для борьбы с мышевидными грызунами, называются:
60	Пестициды, которые используются для борьбы с сорняками сельскохозяйственных культур, называются:
61	Какой пестицид эффективен против жуков просяной жужелицы:
62	В какую фенофазу обследуют посевы проса на заселенность просяной жужелицей:
63	Перед посевом против комплекса болезней семена люцерны протравливают:
64	Какого энтомофага используют против гороховой плодожорки, акациевой огневки, лугового мотылька, совков на горохе:
65	Каким способом применяют энтомофага трихограмму против лугового мотылька:
66	Посевы гороха перед цветением и в начале образования бобов против пероноспороза, аскохитоза, ржавчины, серой гнили опрыскивают:
67	Лучшими предшественниками фасоли являются:
68	При применении безгербицидной технологии защиты растений для уничтожения сорняков посевы гороха:
69	В каком из нижеприведённых ответов наиболее полно подобраны объекты биологической защиты растений:
70	На качество зерна озимой пшеницы влияет следующий вредитель:
71	На качество зерна озимой пшеницы в большей мере влияет следующее заболевание:
72	Для улучшения фитосанитарного состояния подсолнечник на прежнее место возвращают через:
73	Против комплекса клещей и насекомых-фитофагов в агроэкосистемах яблони, груши, сливы и винограда рекомендуется применять:

74	Инкрустация семян это...
75	На основании какого критерия решается вопрос о целесообразности применения пестицидов:
76	В фазу всходов сахарной свеклы доминантными вредными организмами являются:
77	Против грызунов в экосистемах фосфид цинка используют под названием:
78	В фазу всходов озимой пшеницы доминантными вредными организмами являются:
79	Для предуборочного химического подсушивания риса используют:
80	В каком из нижеприведённых ответов наиболее полно и корректно подобраны болезни и вредители, которые поражают рис?
81	В какую фазу вегетации просо проводят опрыскивание против однолетних двудольных сорняков гербицидом базагран, 48%, в. р.?
82	При появлении на посевах гречихи чешуекрылых (совки, лугового мотылька) против них в период откладки яиц выпускают:
83	В какие фазы вегетации рапса проводят химическую обработку инсектицидами против рапсового листоеда и рапсового пилильщика?
84	Против однолетних злаковых и двудольных сорняков в системе защиты ярового и озимого рапса применяют:
85	При выявлении на всходах озимого и ярового рапса крестоцветных блошек применяют следующие препараты:
86	В период бутонизации рапса против капустной совки и белянок выпускают следующего энтомофага:
87	В каком из нижеприведённых ответов наиболее полно подобраны вредители рапса:

88	Перед высадкой рассады табака против однолетних злаковых и двудольных сорняков почву обрабатывают одновременно с культивацией следующими препаратами:
89	Какой из приведённых ниже препаратов используют против фитофтороза и альтернариоза картофеля:
90	Для обеззараживания семян томатов против вирусных заболеваний их погружают на 30 мин в раствор:
91	Каким фунгицидом в условиях открытого грунта можно обработать томаты против фитофтороза:
92	Какой инсектицид эффективен против тепличной белокрылки и тли на огурцах в защищённом грунте:
93	Против табачного трипса на огурцах защищённого грунта выпускают энтомофага:
94	Борьбу против тепличной белокрылки на огурцах защищённого грунта проводят с помощью энтомофага:
95	Борьбу против персиковой тли на томатах защищённого грунта проводят с помощью :
96	Какой из приведённых ниже препаратов применяют для борьбы с сорняками лука
97	Какой препарат является эффективным против мучнистой росы на огурцах в вегетационный период, при условии их выращивания в защищённом грунте:
98	Перед закладкой на хранение моркови против комплекса болезней (белой и серой гнилей, фомоза) корнеплоды погружают в:
99	Против гусениц лугового мотылька и зонтичной моли посевы моркови обрабатывают следующими микробиологическими препаратами:
100	Микробиологический препарат ВИРИН-НШ применяют для борьбы с:
101	Узкоспециализированным паразитом опасного вредителя яблони кровавой тли является:

102	Испаритель феромона «Орфомон» применяется для установления динамики численности следующего вредителя:
103	Какой из приведённых ниже энтомофагов применяется методом сезонной колонизации:
104	Какой из приведённых ниже энтомофагов применяется методом содействия деятельности энтомофагов:
105	Паразитом какого вредителя является энтомофаг агениаспис:
106	Против личинок младших возрастов колорадского жука на картофеле применяют следующий микробиопрепарат:
107	Укажите, какой из перечисленных биопрепаратов имеет грибное происхождение:
108	Энтомофагом паутиного клеща является:
109	Энтомофагом клопа вредного черепашки является:
110	Энтомофагом шведской мухи является:
111	Энтомофагом гессенской мухи является:
112	Какой грибной инсектицид применяется в защищённом грунте против тепличной белокрылки:
113	Какой пестицид применяется против фитономуса на люцерне:
114	Каким протравителем пользуются на свекле против комплекса вредителей всходов:
115	Каким протравителем пользуются на свекле против заболевания корневид свеклы:
116	Какой грибной фунгицид применяется в защищённом грунте против корневых гнилей:
117	Назовите энтомофага гороховой тли:
118	Энтомофагом колорадского жука является:
119	Укажите инсектицид, применяемый против колорадского жука: