

Тесты Рост и развитие сельскохозяйственных животных

Тема: Рост и развитие сельскохозяйственных животных

	Вопрос №1. Процесс усложнения структуры организма, специализации и дифференциации его органов и тканей называется:
1	Рост
2	Развитие
3	Специализация
4	Дифференциация
5	Совершенствование
	Вопрос №2. Укажите, какие процессы лежат в основе роста животных:
1	Деление клеток
2	Увеличение массы и объема клеток
3	Неравномерность
4	Увеличение межклеточных образований
5	Ритмичность
6	Периодичность
	Вопрос №3. Процесс развития организма начинается:
1	С формирования эктодерма
2	С имплантации зиготы в слизистую оболочку матки
3	С образования зиготы
4	С органогенеза
	Вопрос №4. Точность взвешивания и измерения крупных животных:
1	1 кг и 1 см
2	0,1 кг и 0,005 м

3	1 кг и 0,005 м
4	0,1 кг и 1 см
	Вопрос №5. Точность взвешивания и измерения мелких животных:
1	1 кг и 1 см
2	0,1 кг и 0,005 м
3	1 кг и 0,005 м
4	0,001 кг и 0,001 м
5	0,1 кг и 1 см
	Вопрос №6. Взвешивают и измеряют крупный рогатый скот в такие возрастные периоды:
1	При рождении
2	В 21 день
3	В 1 мес.
4	В 2 мес.
5	В 3 мес.
6	В 4 мес.
7	В 6 мес.
8	В 9 мес.
9	В 12 мес.
10	В 15 мес.
11	В 18 мес.
12	В 24 мес.
	Вопрос №7. Взвешивают и измеряют свиней в такие возрастные периоды:
1	При рождении
2	В 21 день
3	В 1 мес.
4	В 2 мес.

5	В 3 мес.
6	В 4 мес.
7	В 6 мес.
8	В 9 мес.
9	В 12 мес.
10	В 15 мес.
11	В 18 мес.
12	В 24 мес.
	Вопрос №8. Взвешивают и измеряют овец в такие возрастные периоды:
1	При рождении
2	В 21 день
3	В 1 мес.
4	В 2 мес.
5	В 3 мес.
6	В 4 мес.
7	В 6 мес.
8	В 9 мес.
9	В 12 мес.
10	В 15 мес.
11	В 18 мес.
12	В 24 мес.
	Вопрос № 9. Увеличение живой массы, линейных и объемных промеров организма за определенный отрезок времени (декаду, месяц, год), называется:
1	Абсолютный прирост
2	Относительный прирост
3	Среднесуточный прирост
	Вопрос № 10. Абсолютный прирост вычисляют по такой формуле:

1	$A = W_t - W_0$
2	$K = \frac{W_T - W_0}{W_t + W_0} \times 100$
3	$Д = \frac{W_T - W_0}{t} \times 1000$
4	$K = \frac{W_T - W_0}{W_0} \times 100$

Вопрос № 11 Среднесуточный прирост рассчитывают по формуле:

1	$A = W_t - W_0$
2	$K = \frac{W_T - W_0}{W_t + W_0} \times 100$
3	$Д = \frac{W_T - W_0}{t} \times 1000$
4	$K = \frac{W_T - W_0}{W_0} \times 100$

Вопрос № 12. Относительный прирост по А. Майнотом рассчитывают по формуле:

1	$A = W_t - W_0$
2	$K = \frac{W_T - W_0}{W_t + W_0} \times 100$
3	$Д = \frac{W_T - W_0}{t} \times 1000$
4	$K = \frac{W_T - W_0}{W_0} \times 100$

Вопрос № 13. Относительный прирост по С. Броди рассчитывают по формуле:

1	$A = W_t - W_0$
2	$K = \frac{W_T - W_0}{W_t + W_0} \times 100$
3	$Д = \frac{W_T - W_0}{t} \times 1000$

4	$K = \frac{WT - W0}{W0} \times 100$	
	Вопрос № 14. Укажите основные закономерности роста и развития животных:	
1	Периодичность	
2	Неравномерность	
3	Сезонность	
4	Поэтапность	
5	Ритмичность	
6	Общность	
	Вопрос № 15. Укажите фазы эмбрионального периода:	
1	Зародышевая	
2	Новорожденности	
3	Предплодная	
4	Молочная	
5	Плодная	
6	Полового созревания	
7	Физиологической зрелости	
8	Старения	
	Вопрос №16. Укажите фазы послеутробного периода:	
1	Зародышевая	
2	Новорожденности	
3	Предплодная	
4	Молочная	
5	Плодная	
6	Полового созревания	
7	Физиологической зрелости	
8	Старения	

	Вопрос № 17. Продолжительность зародышевой и предплодной фаз утробного периода у крупного рогатого скота составляет:
1	30, 17-18 дней
2	25, 12-17 дней
3	35, 25-26 дней
	Вопрос № 18. Продолжительность зародышевой и предплодной фаз утробного периода у овец составляет:
1	30, 17-18 дней
2	25, 12-17 дней
3	35, 25-26 дней
100	Вопрос № 19. Продолжительность зародышевой и предплодной фаз утробного периода у свиней составляет:
1	30, 17-18 дней
2	25, 12-17 дней
3	35, 25-26 дней
	Вопрос № 20. Продолжительность утробного периода у крупного рогатого скота и свиней составляет:
1	30 дней
2	60 дней
3	115 дней
4	150 дней
5	285 дней
6	340 дней
7	360 дней
8	650 дней
	Вопрос № 21. Продолжительность утробного периода у овец и лошадей составляет:
1	30 дней
2	60 дней
3	115 дней

4	150 дней
5	285 дней
6	340 дней
7	360 дней
8	650 дней
	Вопрос № 22. Укажите, какие факторы влияют на рост и развитие животных:
1	Наследственные
2	Эндокринная система
3	Время наступления физиологической зрелости
4	Факторы внешней среды
5	Природно-географические условия
6	Время наступления половой зрелости
7	Климат
	Вопрос № 23. Тип недоразвития по А. Малингову, который возникает в результате недокорма животных в эмбриональный период, называется:
1	Эмбрионализм
2	Инфантилизм
3	Неотения
100	Вопрос № 24. Тип недоразвития по А. Малингову, который возникает в результате недокорма на первых стадиях послеутробного периода, называется:
1	Эмбрионализм
2	Инфантилизм
3	Неотения
	Вопрос № 25 . Процесс увеличения размеров организма, его массы за счет накопления в нем активных, в первую очередь белковых, веществ, называется:
1	Рост

2	Развитие
3	Период
4	Усложнение
5	Редукция