

Тесты шерсть

I. В шерстном покрове овец различают следующие основные типы волокон:

1. пух, ость, мертвый волос.
2. пух, ость, мертвый волос, переходный волос.
3. пух, ость, мертвый, переходный волос.
4. пух, ость, мертвый волос, сухой, переходный волос, песига.
5. пух, ость, переходный волос.

II. Пуховые волокна (пух) входит в состав шерсти, получаемой от пород:

1. тонкорунных, полутонкорунных, полугрубошерстных.
2. тонкорунных, полутонкорунных, полугрубошерстных и грубошерстных.
3. тонкорунных, полутонкорунных.
4. только тонкорунных.
5. тонкорунных и грубошерстных.

III. Тест. Основные отличия полугрубой шерсти от грубой:

1. имеется пух.
2. ость более тонкая.
3. нет мертвого волоса.
4. состоит из пуха, переходного волоса.
5. состоит из переходного волоса и ости.

IV. Сухой волос это:

1. разновидность мертвого волоса.
2. шерстинка лишенная жиропота.
3. ость длинная в верхней части лишенная жиропота.
4. длинная шерсть полностью лишенная жиропота.

V. Песига:

1. шерсть покрывающая новорожденных тонкорунных ягнят.
2. волокна встречающиеся в шерстном покрове тонкорунных ягнят.
3. волокна встречающиеся в шерстном покрове грубошерстных ягнят.
4. волокна встречающиеся в шерстном покрове тонкорунных и полутонкорунных ягнят.
5. тонкие остевые волокна у новорожденных ягнят.

VI. Песига заменяется:

1. кроющим волосом.
2. пухом.
3. переходным волосом.
4. пухом и переходным волосом.
5. остевыми волокнами.

VII. Кроющий волос растет на:

1. конечностях, брюхе.
2. конечностях, лицевой части головы.
3. конечностях лицевой части головы, хвосте, спине.
4. конечностях.

5. конечностях, лицевой части головы, хвосте, брюхе.

VIII. Сезонной линьке подвергаются овцы:

1. с однородной шерстью.
2. с однородной и неоднородной шерстью.
3. тонкорунные овцы.
4. с неоднородной шерстью.
5. тонкорунные и полутонкорунные.

IX. Ость входит в состав:

1. грубой шерсти.
2. грубой и полугрубой шерсти.
3. грубой, полугрубой, полутонкой шерсти.
4. только полугрубой.
5. грубой и полутонкой.

Тесты X. Переходный волос входит в состав шерсти:

1. полутонкой.
2. полугрубой.
3. полутонкой и полугрубой.
4. полутонкой, полугрубой, тонкой и грубой.
5. полутонкой, полугрубой и грубой.

XI. Овец с однородной шерстью стригут:

1. один раз в год, только весной.
2. один раз в год, весной или осенью.

3. два раза в год, весной и осенью.

4. в середине лета.

5. по графику, утвержденному областным агропромышленным объединением.

XII. Тонкая шерсть делится на качества:

1. 80-70

2. 80-70-64-60-58

3. только 70

4. 80-70-64-60

5. 80-70-64

XIII. Клетки каких слоев волоса содержат красящие пигменты:

1. коркового.

2. сердцевинного.

3. чешуйчатого и коркового.

4. чешуйчатого, коркового, сердцевинного.

XIV. Пуховые волокна вырастают:

1. из первичных и вторичных фолликул.

2. из первичных фолликул.

3. из вторичных фолликул.

4. минуя фазу развития фолликул.

5. после рождения ягненка.