

Тесты задания по паразитологии Вариант 5

100	1. От каких болезней необходимо дифференцировать цестуроз овец?
А	Сальмонеллез
Б	Эстроз
В	Бешенство
Г	Эхинококкоз
75	2. Назовите самую мелкую нематоду?
А	Трихинелла
Б	Аскарида
В	Филлярия
Г	Диктиокаула
100	3. Какую болезнь у жвачных называют узелковой?
А	Метастронгилез
Б	Оксиуроз
В	Эзофагостомоз
Г	Трихоцефалез
100	4. Какие из перечисленных болезней передаются при помощи кровососудных насекомых?
А	Неоскаридоз
Б	Дирофиляриоз
В	Трихинеллез
Г	Диктионаулез
100	5. При проведении лабораторной диагностики на легочные стронгилятозы, для исключения возбудителя кишечных стронгилят используют?
А	3% рр-борной кислоты

Б	1% рр-бриллиантовой зелени
В	1% рр-метиленовой сини
Г	Анилиновый краситель
75	6.Какой из методов диагностики применяют при трихинеллезе животных?
А	Компрессорный метод
Б	Гельминтологическое вскрытие паренхиматозных органов
В	Гельминтоовоскопия
Г	Серологическая диагностика
50	7.При каком виде взаимоотношений организмов, один питается остатками пищи другого?
А	Паразитизм
Б	Хищничество
В	Комменсализм
Г	Мутуализм
50	8.Как называется организм, в котором находится личиночная форма возбудителя паразитарного заболевания?
А	Дифинитивный хозяин
Б	Промежуточный хозяин
В	Факультативный хозяин
Г	Резервуарный хозяин
75	9.Определите наиболее характерный путь заражения животных гельминтозными болезнями?
А	Перкутанный
Б	Трансмиссивный
В	Алиментарный
Г	Контактный
75	10.Как называется мероприятие, направленное на уничтожение возбудителей болезни животных на всех стадиях его развития?

А	Дегельментизация
Б	Дезинфекция
В	Девастация
Г	Дератизация
75	11.Какой из наиболее распространённых методов диагностики, используют при постановке диагноза на гельминтазные болезни животных?
А	Гельминтологическое вскрытие
Б	Капрологические методы
В	Аллергические методы
Г	Серологические методы
75	12.Какие из представителей кровососущих насекомых развиваются в стоячих водоёмах?
А	Мошки
Б	Мухи
В	Комары
Г	Слепни
75	13.Где локализуется личиночная стадия овода обыкновенного?
А	Волосной покров
Б	Подкожная клетчатка
В	Кровеносные сосуды
Г	Поперечно-полосатая мускулатура
75	14.При каком заболевании жизненный цикл возбудителя проходит в эпидермальном слое кожи?
А	Саркоптоз
Б	Хориоптоз
В	Демодекоз
Г	Отодектоз

100	15.Какое заболевание у овец характеризуется симптомами : выпадение шерсти в виде клубков ваты на тёмном фоне пораженной кожи?
А	Хориоптоз
Б	Кнемидокоптоз
В	Демодекоз
Г	Пеороптоз
50	16.При проведении лабораторного исследования соскобы с пораженной кожи до появления капель крови берут при?
А	Демодекозе
Б	Отодектозе
В	Саркоптозе
Г	Хориоптозе
75	17.К какому классу червей относятся моногенетические сосальщики?
А	Трематады
Б	Цестоды
В	Нематоды
Г	Акантацефалы
50	18.Кто является дефинитивным хозяином при фасциолезе, дикроцелиозе?
А	Кошки
Б	Собаки
В	Лошади
Г	Крс, мрс
100	19.Без наличия какого хозяина невозможно распространение возбудителя и заражения животных?
А	Резервуарного
Б	Промежуточного
В	Факультативного

Г	Облигатного
75	20.Какие организмы является промежуточными хозяевами в жизненном цикле возбудителей трематодозных болезней?
А	Рыба
Б	Муравьи
В	Молюски
Г	Кровососудисные насекомые
75	21.Определите наиболее эффективные лабораторные методы постановки диагноза на трематодозные болезни животных?
А	Гельминтоовоскопия
Б	Гельминтоскопия
В	Метод последовательных промываний
Г	Гельминтолارвоскопия
100	22.От какого заболевания необходимо дифференцировать саркоцистоз при проведении посмертной диагностики?
А	Трихоцефалез
Б	Цистицеркоз
В	Токсоплазмоз
Г	Трихомоноз
75	23.Какое протозойное заболевание животных характеризуется ранними абортами?
А	Саркоцистоз
Б	Нозематоз
В	Трихомоноз
Г	Балантидиоз
75	24.Какое кокцидиозное заболевание передаётся от кошки человеку?
А	Токсоплазмоз
Б	Саркоцистоз
В	Пироплазмоз

Г	Гистомоноз	
50	25.Где локализуется возбудитель эймериоза у кур?	
А	Желчные протоки печени	
Б	Тонкий отдел кишечника	
В	Почечная лоханка	
Г	Верхние дыхательные пути	
50	26.Какой из возбудителей кровепаразитарных болезней имеет диагностическую парногрушевидную форму и локализуется в центре эритроцита?	
А	Бабезия	
Б	Пироплазма	
В	Тейлерия	
Г	Нутталия	
75	27.Какие типы личинок цестод локализуются в поперечно-полосатой мускулатуре?	
А	Ценур	
Б	Альвеококк	
В	Цистицерк	
Г	Эхинококк	
75	28.При употреблении мяса какого животного человек может заразиться тениозом?	
А	Лошади	
Б	Овец	
В	Свиней	
Г	Птицы	
75	29.Какие из возбудителей цестодозных болезней имеют вооруженный сколекс?	
А	Мониезиоза	
Б	Эхинококкоза	
В	Дифилоботриоза	

Г	Тениоринхоза
100	30.Какой из методов прижизненной диагностики можно использовать животным при эхинококкозе для выявления возбудителя?
А	Гельминтолارвоскопия
Б	Гельминтоскопия
В	Аллергический метод
Г	Исследование паренхиматозных органов